

staccionate

Qualità e armonia a prova di location: i delimitatori in **Wcp Bamboo** sono la scelta perfetta per l'edilizia pubblica e privata. Disponibili con due o più doghe di vari colori, risultano la proposta più adatta per chi cerca nelle installazioni, la modernità che esaudisce il bisogno di avvicinarsi alla natura.

Profilo quadro

L'unica




profilo quadro

INFO AGGIUNTIVE DELIMITATORI

Modulo **DELIMITATORE** di dimensioni 2000x1100 mm composto da:

- 1 colonna in Wpc Bamboo
- 2 doghe in Wpc Bamboo
- 2 tubi zincati facoltativi (25x10x2 mm)
- 1 piantana in ferro zincato
- 1 tappo di chiusura

Prove tecniche e di carico della staccionata con e senza tubi zincati possono essere richieste in azienda




profilo quadro

CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	
MODULI STACCIONATE IN WPC BAMBOO				
Moduli standard	AF1300GD	AF1301ND	AF1302CD	2000x1100

CODICI PIANTANE				
Modello	Piantana Partenza	Piantana centrale	Piantana angolo 90°	Altezza (mm)
Tassellare	PPT	PCT	PAT	1100
Tubo zincato a freddo con asole dim. 40x40x2 mm				



Colori disponibili per staccionate quadre *

Ghiaccio



Nocciola



Castagno



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore *

profilo quadro

CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori			Dimensioni (mm) L x H x Sp.
	Ghiaccio	Nocciola	Castagno	
DOGHE E COLONNE IN WPC BAMBOO				
Colonna effetto legno in Wpc Bamboo senza fori per doghe	AF1303GD-01	AF1304ND-01	AF1305CD-01	1100x100x100
Doga effetto legno in Wpc Bamboo	AF1306GD-01	AF1307ND-01	AF1308CD-01	2000x125x24
Doga effetto legno in Wpc Bamboo	AF1306GD	AF1307ND	AF1308CD	2900x125x24
TAPPI DI CHIUSURA				
Tappi di chiusura in Wpc Bamboo	AF1309G	AF1311N	AF1312C	110x110x43
TUBO IN FERRO				
Tubo in ferro zincato (20x10x2)		AF1313		2000
Tubo in ferro zincato (20x10x2)		AF1314		30



Doga effetto legno per staccionate



Colonna effetto legno




Tappo di chiusura



Tubo in ferro zincato


DISEGNI TECNICI



Doga per staccionate con profilo quadro



SISTEMA DI INSTALLAZIONE con struttura interna in ferro zincato
Per il fissare la doga alla piantana usare schiuma poliuretanica espansiva per garantire solidità e robustezza alla staccionata



Staccionata

l'unica

Estetica pulita e lineare grazie alle giunzioni interne che ne rafforzano la struttura

l'unica

La doga viene inserita ad incastro sulla colonna precedentemente forata

Fissaggio delle doghe con viti auto perforanti

La colonna in Wpc Bamboo è inserita ad incastro su una base cilindrica in ferro zincato



recinzioni

pavimenti

rivestimenti

profili

frangisole

staccionate

canne di bamboo

INFO AGGIUNTIVE DELIMITATORI

MODELLO **DELIMITATORE** (lunghezza 2000 mm)

- colonna tonda H1100 mm - Ø 120 mm in Wpc Bamboo
- doghe tonde orizzontali in Wpc Bamboo Ø 76 mm
- ferro a U zincato 39x39 mm e tubo quadro 60x60 mm
- base ad incastro cilindrica in ferro zincato
- tappo in ferro zincato verniciato
- completo di viti

Prove tecniche e di carico della staccionata con tubi zincati possono essere richieste in azienda

Il prodotto non necessita di manutenzione



CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori	Dimensioni (mm) L x H
MODULO STACCIONATA IN WPC BAMBOO	Noce scuro	
Modulo standard in Wpc Bamboo	S-TONDA-D	2000x1100

Codici COLONNE		
Modello	Codici listino	Dimensioni (mm) H - Ø
Colonna di partenza in Wpc Bamboo	S-TONDA-D-CP	1100 - Ø120
Colonna centrale in Wpc Bamboo	S-TONDA-D-CC	1100 - Ø120
Base ad incastro cilindrica in ferro zincato per staccionata mod. profilo tondo	S-TONDA-BASE	Piastra 4 fori 150x150 150 H - Ø int. 125



Colori disponibili per **staccionate tonde** *

Noce scuro



I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, * è possibile la richiesta di campioni colore

