



Grigio chiaro

Grigio scuro



# VEDO NON VEDO TREND

Colore di design  
in linea con i trend del momento

componenti

# VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO  
E DOGHE IN WPC BAMBOO



recinzioni

# VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO  
E DOGHE IN WPC BAMBOO

Per una corretta installazione rispettare l'interasse di 2040 mm (da centro colonna a centro colonna)



Recinzione lato frontale e retro

RECINZIONE CON COLONNE ALLUMINIO per moduli standard interasse 2050 mm con spazio luce standard di 20 mm		
H	N° doghe	N° spessori
H1068	7	12
H1250	8	14
H1518	10	18
H1650	11	20
H1850	12	22
H2050	13	24

Il distanziale si intende a partire dalla doga successiva e non da terra

Nelle colonne eventuali profili di chiusura (barra distanziale h2050 mm) vanno richiesti.

Le doghe vengono fornite con un'anima di rinforzo in acciaio zincato L 1900x20x10mm per garantire una migliore robustezza nel tempo.

Il modello viene fornito con kit di chiusura.



Cancello pedonale

**CANCELLO PEDONALE CON COLONNE  
IN ALLUMINIO E DOGHE IN WPC  
Abbinabile alle recinzioni "Vedo non vedo"**

\* Regolabile in altezza fissando la piastra successivamente

Colori disponibili per doghe in Wpc Bamboo \*

Grigio scuro



Grigio chiaro



Colori disponibili per colonne in alluminio \*

Grigio scuro



Grigio chiaro



\* I colori reali potrebbero essere diversi da quelli rappresentati, è possibile la richiesta di campioni colore



## ELEMENTI



**Doga**  
**"Vedo non vedo"**



**Profilo di finitura in alluminio da inserire**  
**nell'incavo della colonna H 20 mm**  
**e distanziale H 2050 mm**




**Anima di rinforzo**  
**tubo zincato a freddo**



**Kit di**  
**chiusura**




**Colonna in alluminio**  
**70x70 mm**  
**Piastra 130x130 mm**  
**Spessore 5 mm**




**Colonna in alluminio completa**  
**2 o 3 incavi**  
completa di piastra, tappo in plastica,  
profilo in alluminio per chiusura terzo incavo

## DISEGNI TECNICI



**Doga "Vedo non vedo"**









**Piastra della colonna in**  
**alluminio**

recinzioni

# VEDO NON VEDO TREND

CON COLONNE IN ALLUMINIO  
E DOGHE IN WPC BAMBOO

## DISEGNI TECNICI





## CODICI LISTINO

Caratteristiche	Codici listino e colori		Dimensioni (mm) L x H x Sp.
<b>DOGHE IN WPC BAMBOO</b>	<b>Grigio scuro</b>	<b>Grigio chiaro</b>	
Doga "Vedo non vedo"	AF160-1GS	AF161-1GC	1990x130x20
Anima di rinforzo	ANIMA		Tubolare zincato a freddo 1990x20x10
<b>COLONNE IN ALLUMINIO</b>	<b>Grigio scuro</b>	<b>Grigio chiaro</b>	
Colonna 2/3 incavi Completa di tutto	AF113GS	AF119GC	1068x70x70
	AF114GS	AF120GC	1250x70x70
	AF115GS	AF121GC	1518x70x70
	AF116GS	AF122GC	1650x70x70
	AF117GS	AF123GC	1850x70x70
	AF118GS	AF124GC	2050x70x70
<b>DISTANZIALI IN ALLUMINIO</b>	<b>Grigio scuro</b>	<b>Grigio chiaro</b>	
Distanziali in alluminio per spessore piccolo	AF120GS	AF120GCH	20 H
Distanziali in alluminio da inserire su incavo verticale colonne in alluminio	AF121GS	AF121GCH	2050 H
<b>KIT CHIUSURA</b>			<b>Codice listino</b>
Kit chiusura per recinzione VEDO NON VEDO compreso di: due ganci con viti			KIT-VNV

Caratteristiche	Dimensioni standard (mm) L x H	Codici listino apertura cancello *		Codici colori	
<b>CANCELLO PEDONALE</b>					<b>Grigio scuro</b>
Cancello con colonne in alluminio e doghe in Wpc	Ingombro L 1220 x H 1120 con piantane laterali da 1500 H	AF1600-D	AF1600-S	AF1600-GS	AF1600-GC
Codice di esempio per effettuare l'ordine: <b>AF1600-S-GS</b>					

\* Senso di apertura cancelli visto dall'esterno. Le frecce indicano la spinta della mano.